CRONUTRIEN

BOR TOP

PREVIENE CARENZE DI BORO



BOR TOP è un concime ad alto titolo in Boro tecnologicamente avanzato per la prevenzione e la cura delle boro-carenze. Il complesso Boro-etanolammina permette la rapida veicolazione del prodotto all' interno delle colture trattate e ne favorisce l'assimilabilità.

I sintomi generali di boro-carenza si presentano sotto forma di ispessimento, arricciature, punteggiature clorotiche, dimensione ridotta nelle foglie. Per quanto riguarda frutti e tuberi si hanno macchie brune, screpolature, deformazioni e marciume secco. I fiori risultano esili, soggetti a mancata fecondazione e cascola.

BOR-TOP riveste una fondamentale importanza nello sviluppo dei meristemi radicali, nel trasporto e accumulo finale degli zuccheri sotto forma di borati e nell'aumento della resistenza meccanica delle pareti cellulari conferendo una migliore resistenza verso attacchi fungini e di parassiti.



COMPONENTI

POWERD BY

BORO COMPLESSATO











PERCHÉ USARE BOR TOP

100% COMPLESSO ETANOLAMMINA

FAVORISCE ALLEGAGIONE MIGLIORA
TRASLOCAZIONE
ZUCCHERI

DOSI E APPLICAZIONI

| COLTURA | DOSI | | FASI D'APPLICAZIONE E | |
|--|----------------|---|---|--|
| COLTORA | FOGLIARE | FERTIRRIGAZIONE | SUGGERIMENTI | |
| Girasole, Colza, Medica, Barbabietola da zucchero | 2 – 3 Kg/ha | 3 – 5 Kg/Ha (interventi preventivi) | Post-trapianto, inizio fioritura, allegagione a | |
| Vite, Fruttiferi, Olivo, Orticoltura | 150 - 250 g/hl | 5– 7 Kg/Ha (interventi curativi)i | maturazione frutti | |

| COMPOSIZIONE: | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---------------|---------|--|--|
| BOROETANOLAMMINA solubile in acqua | 11% | Formulazione: | Liquida | | |

