ISLA FITONUTRIZIONE



INNOVAZIONE NELLA FITONUTRIZIONE

Bio

bioagricert INPUTS

SymbiOn 300 + HyFull C6

Naturable GO TO ZERO

BIOFERTILIZZANTI INNOVATIVI



CATALOGO 2026



La nostra azienda

ISLA srl

***I**nterventi **S**pecialistici **L**inee **A**lternative*

È un'azienda specializzata nella ricerca, sviluppo, formulazione, produzione e commercializzazione di fitonutrienti innovativi per l'agricoltura tradizionale e biologica con una sempre crescente attenzione alle diverse problematiche che si presentano in campo, sostenendo i fabbisogni nutritivi delle colture e mettendo a punto prodotti che rispondano realmente alle esigenze dei vegetali durante l'intero ciclo vitale.

LA NOSTRA TECNOLOGIA

I prodotti **ISLA** sono il frutto di una continua ricerca ed elaborazione di materie prime innovative e naturali al tempo stesso, coadiuvate dalla rivoluzionaria nano tecnologia **Hyfull C60** e la selezione di un **pool microbico** altamente efficiente. La sinergia di questi fattori costituisce la base dei nostri formulati permettendo un importante risparmio idrico e di ripristinare il microbioma utile del suolo necessario sia per garantire la fertilità del terreno che la crescita di piante più forti e sane.
ISLA, al fine di offrire solo il meglio delle materie prime, e per rispettarne e mantenerne inalterate le proprietà, si avvale di prodotti esclusivamente di origine vegetale **non OGM** ed estratti con mezzi fisici.
I formulati **ISLA** così studiati consentono di produrre alimenti di qualità, in quantità elevate, limitando notevolmente l'impatto ambientale.
In particolare, la stretta sinergia tra agglomerati microbiologici naturali, dotati di elevatissimo grado di biodiversità, associati alla nano tecnologia **Hyfull C60**, consentono di accelerare la riproduzione e il metabolismo di tutti i sistemi biologici in maniera armonica ed equilibrata.
Le potenzialità produttive, quantitative e qualitative e le capacità di autodifesa sono aumentate in maniera esponenziale con notevoli ripercussioni positive sulla produttività e sull'ambiente.
Molti dei nostri prodotti si avvalgono della certificazione **Bioagricert**, garanzia di qualità e trasparenza dei nostri formulati non chimici.

IL NOSTRO TEAM

Il team di **ISLA srl** coadiuva e supporta la figura centrale di un agronomo e ricercatore che ha dedicato gli ultimi trent'anni della sua vita a sviluppare e migliorare la fitonutrizione. Accanto a lui operano figure giovani che proseguono le linee di ricerca, cercando di trovare nuove soluzioni che possano limitare al massimo l'impatto ambientale, valorizzando le produzioni.

ISLA srl – Strada Vicinale Scorticagatti, 57 (Z.I.) – 01016 Tarquinia - VT

ISLA FITONUTRIZIONE



Bio

SymbiOn 300 + HyFull C6

Naturable GO TO ZERO

ISLA srl – Strada Vicinale Scorticagatti, 57 (Z.I.) – 01016 Tarquinia - VT

Indice



Suolo

Interventi mirati per la parte ipogea

AMMENDANTI: **SILICRON F5 EVO Q** – **Clinoptilolite Fullerite** per migliore disponibilità di acqua e nutrienti	p. 09
CORRETTIVI: **LIQUITAN R + EVO Q** – Polifenoli antagonisti funghi patogeni **LIQUITAN EVO Q -** Polifenoli antagonisti funghi patogeni	p. 11 p.12
SOSTANZA ORGANICA VEGETALE PREBIOTICA: **BIOWAVE 1000 –** carrier dei nutrienti e selezione microbioma utile **PROMOTER SOIL EVO Q–** energia pronta per rizosfera **SYNTRON 3 EVO Q** – terreni salini ed alcalini	p.14 p.15 p.16
PROBIOTICI PER IL SUOLO: **BIOWAVE H3O2 SMART EVO Q –** microrganismi e metaboliti per stress idrico e salino **CHALLENGER EVO Q –** microrganismi per rigenerare il suolo **FIGHT OUT BIO** – rizosfera sfavorevole allo sviluppo di parassiti **FIGHT OUT NEMA –** rizosfera sfavorevole allo sviluppo di nematodi	p.18 p.19 p.20 p.21
BIOFERTILIZZANTI: **BACTERFIX EVO Q –** inoculo microbico NP	p.23

ISLA srl – Strada Vicinale Scorticagatti, 57 (Z.I.) – 01016 Tarquinia - VT

Indice



Pianta

SOSTANZE ANTISTRESS PER FATTORI ABIOTICI **BETAGREEN 500 –** azione antistress ad ampio spettro **BETACROP FIX EVO Q–** azione antistress e migliore efficienza nutrizionale NP **ZIMOSTART PLUS** – radicazione e promozione fioritura	p.26 p.27 p.28
BIOPROMOTORI FENOLOGICI ANTISTRESS: **ALGACELL PLUS** – riduce lo stress in radici e fiori **ALGACELL MAX** - vegetazione e incremento pezzatura **BEE MAX** – allegagione ottimale **KOLOR BIO** – maturazione, colore e grado BRIX	p.30 p.31 p.32 p.33
PROMOTORI DI RESILIENZA PER STRESS BIOTICI: **DOUBLE BOOST SD**– aumento resilienza delle piante **ALERT D MAX** – resilienza virus **SYNTRON ORANGE EVO Q**– resilienza multi stress **HEXAGON SEA** – resistenza agli stress ed apporto di calcio	p.36 p.37 p.38 p.39
PROBIOTICI PER FILLOSFERA: **FIGHT OUT KTB** – fillosfera sfavorevole per lepidotteri **FIGHT OUT GUARD F4** – fillosfera sfavorevole per parassiti	p.42 p.43
CORROBORANTI: **PROPOLIS CRB EVO Q** – propoli **FLAVONOID CRB EVO Q** – estratto glicolico ricco in flavonoidi **SAPONE MOLLE SM 100 –** sapone molle	p.46 p.46 p.47

Micronutrienti BIO

Pagina 49

- MOLY 300 EVO Q
- ZINCO FLOW 9L
- BOR TOP
- CUPROFER L305
- MANCOZIN L310
- RADIBOOST FE

Meso-Macronutrienti CONVENZIONALI

Pagina 51

- POLY P ZN 10-34
- CAL DRIP
- MAG DRIP

ISLA srl – Strada Vicinale Scorticagatti, 57 (Z.I.) – 01016 Tarquinia - VT



AMMENDANTI

SILICRON F5 EVO Q

Migliore disponibilità di acqua e nutrienti


COMPOSIZIONE	
Percentuali in Zeoliti naturali	>90%
Zeolite prevalente	Clinoptilolite
Formulazione	**Polvere** micronizzata in particelle non superiori a 17 µm Oppure **Pellet** micronizzato a 500 µm
Capacità di scambio cationico (CSC)	150 cmoli (+) /Kg

SILICRON F5 EVO Q è un ammendante a base di zeolite Clinoptilolite che va a migliorare la ritenzione idrica e la porosità del suolo rendendo disponibile il Calcio e il fosforo immobilizzati nel terreno e andando ad assorbire i sali ammoniacali per poi cedere gradualmente l'azoto.
Svolge inoltre un'azione di detossificazione del suolo, requisisce infatti biotossine e metalli pesanti quali Piombo, Cadmio e soprattutto Rame. La struttura di **SILICRON F5 EVO Q** permette di ridurre le dimensioni dei cluster di molecole di acqua facilitando la capillarizzazione, il trasporto di nutrienti e l'assorbimento da parte della pianta.

COLTURA	DOSI		FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	
Su tutte le colture	3 - 5 Kg/ha	2.5 Kg/ha	Per migliorare l'attività della rizosfera e detossificare il terreno; applicare alla prima irrigazione e nel momento di massimo sforzo produttivo della pianta.

MIGLIORAMENTO DELLA RITENZIONE IDRICA DEL SUOLO


MIGLIORE DISPONIBILITÁ DI NUTRIENTI



REQUISISCE METALLI PESANTI

CLUSTER D'ACQUA PIÙ PICCOLI E MAGGIORE CAPILARIZZAZIONE

AMMENDANTI



Bio

SymbiOn 300 + HyFull C6

Naturable GO TO ZERO

LIQUITAN R + EVO Q

Polifenoli antagonisti funghi patogeni

COMPOSIZIONE	
Carbonio organico di origine biologica	16%
pH	3
Formulazione	Liquida
Tannini sul tal quale	27%

LIQUITAN R + EVO Q svolge un'azione acidificante rendendo disponibili elementi quali fosforo, ferro e zinco solitamente bloccati nei terreni alcalini.

LIQUITAN R + EVO Q inoltre, grazie agli estratti di tannino di castagno addizionati di sostanze naturali di origine vegetale, svolge un'azione radicante e fitofortificante della pianta nei confronti di stress salini ed eccessi idrici.

I polifenoli presenti agiscono come precursori dell'humus, contribuendo allo sviluppo della microflora utile, e sono alla base della produzione di molecole di autodifesa da parte della pianta stessa. L'azione prebiotica favorisce l'attività di specie antagoniste naturali di funghi patogeni e nematodi.

COLTURA	DOSI FERTIRRIGAZIONE	FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
Su tutte le colture	6 - 12 Kg/ha	In tutte le fasi del ciclo di crescita
	Fino a 60 Kg/ha	Nei terreni particolarmente degradati e anomali.

ATTIVITÁ PREBIOTICA SU ANTAGONISTI NATURALI DI FUNGHI PATOGENI E

AZIONE RADICANTE E FITOFORTIFICANTE SU STRESS SALINI ED ECCESSO IDRICO

ACIDIFICAZIONE NATURALE DEL SUOLO E MAGGIORE DISPONIBILITÁ DI P, Ca,Zn E Fe



PRECURSORE DELLE SOSTANZE UMICHE, STIMOLO DELLA MICROFLORA UTILE

MIGLIORE ASSORBIMENTO DI ACQUA E NUTRIENTI

LIQUITAN EVO Q

Polifenoli antagonisti funghi patogeni

COMPOSIZIONE	
Carbonio organico di origine biologica	20%
pH	3
Formulazione	Liquida
Tannini sul tal quale	34%

LIQUITAN EVO Q grazie al particolare processo estrattivo in acqua, utilizzato con diversi gradienti di temperatura, permette di concentrare sostanze polifeloniche quali acido gallico e acido ellagico oltre a molecole più complesse e molto efficaci nell'aumentare le difese specifiche delle piante.

LIQUITAN EVO Q , grazie ai polifenoli presenti, oltre a ridurre il ph del suolo, riesce a complessare il ferro togliendolo dalla disponibilità di agenti patogeni quali funghi e nematodi, creando quindi condizioni favorevoli al loro sviluppo.

LIQUITAN EVO Q contribuisce a ricostruire un suolo idoneo a ospitare le coltivazioni anche in situazioni di terreno fortemente degradato.

COLTURA	DOSI FERTIRRIGAZIONE	FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
Su tutte le colture	6 - 12 Kg/ha	Coltura in atto
	50 - 100 Kg/ha	Pre-trapianto

ATTIVITÁ PREBIOTICA SU ANTAGONISTI NATURALI DI FUNGHI PATOGENI E NEMATODI

AZIONE RADICANTE E FITOFORTIFICANTE SU STRESS SALINI ED ECCESSO IDRICO

ACIDIFICAZIONE NATURALE DEL SUOLO E MAGGIORE DISPONIBILITÁ DI P, Ca,Zn E Fe



PRECURSORE DELLE SOSTANZE UMICHE, STIMOLO DELLA MICROFLORA UTILE

MIGLIORE ASSORBIMENTO DI ACQUA E NUTRIENTI



Suolo

Interventi mirati per la parte ipogea

SOSTANZA ORGANICA VEGETALE PREBIOTICA

- BIOWAVE 1000
- JOCKER ENERGY
- PROMOTER SOIL EVO Q
- SYNTRON 3 EVO Q

BIOWAVE 1000

Carrier dei nutrienti e selezione microbioma utile

COMPOSIZIONE	
Azoto (N) organico	1%
Sostanza organica con peso molecolare nominale < 50 kDa	30%
Carbonio (C) organico di origine biologica	10%
pH	6

BIOWAVE 1000 è un formulato innovativo derivante da fermentazione microbica ad elevata biodiversità (batteri, attinomiceti e funghi agronomicamente utili). L'elevato contenuto di metaboliti microbici pronti permette un notevole risparmio energetico alle piante e stimola selettivamente l'attività microbica utile della rizosfera.

COLTURA	DOSI		FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	
Su tutte le colture	3 Kg/ha		
		6 - 12 Kg/ha	Post trapianto e successivamente ogni 15 - 20 gg

STIMOLAZIONE MICROFLORA UTILE

EFFICIENZA FOTOSINTETICA



OTTIMIZZA L'ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI

METABOLITI PRONTI RISPARMIO ENERGETICO

PROMOTER SOIL EVO Q

Energia pronta per la rizosfera

COMPOSIZIONE	
Azoto (N) organico	2,5%
Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua	5%
Formulazione	Liquida
Carbonio (C) organico di origine biologica	10%

PROMOTER SOIL EVO Q è un concime organico fluido, caratterizzato da un elevato contenuto di sostanza organica, in particolare zuccheri e amminoacidi essenziali che svolgono un'importante azione di stimolo sulle piante. Nel suolo il prodotto, grazie ai suoi componenti (acidi organici, umici e fulvici), promuove selettivamente lo sviluppo di microrganismi utili e facilita l'assorbimento delle sostanze nutritive.

L'alto contenuto di potassio e azoto, in forma totalmente organica, garantisce una nutrizione bilanciata. Inoltre, l'elevata purezza e assimilabilità del prodotto, ne consentono l'impiego fogliare per una pronta ripresa, soprattutto in seguito a stress fisiologici.

COLTURA	DOSI		FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	
Floricoltura		10 -4 0 Kg/ha	Al trapianto, da ripetere ogni 15-20 gg.
Orticoltura in serra		15 - 50 Kg/ha	Dopo bromurazione o post trapianto; ripetere dopo 15-20 gg. Pre-fioritura; ripetere in caso di clorosi e stress.
Orticoltura in pieno campo		10 - 20 Kg/ha	Dopo bromurazione o post trapianto; ripetere dopo 15-20 gg.
Frutticoltura	250-500 g/hl		Singolarmente o in miscela con concimi e fitofarmaci. Utilizzare le dosi minime per interventi in serra.

FORNISCE ENERGIA ALLA PIANTA

APPORTO DI ACIDI UMICI E FULVICI



RIGENERAZIONE DEI TERRENI STANCHI

POTENZIAMENTO DEL MICROBIOMA

SYNTRON 3 EVO Q

Ideale per suoli alcalini e salini

COMPOSIZIONE	
Azoto (N) organico	1%
Carbonio (C) organico di origine biologica	10%
Formulazione	Liquida
pH	3

SYNTRON EVO Q grazie alla presenza di acidi organici e sostanze umiche derivate dalle lignine, in particolare acidi fulvici a basso peso molecolare e pH acido, oltre ad apportare la sostanza organica, migliora la CSC e stimola l'attività microbica del suolo riuscendo a svolgere una triplice funzione:

1. Funzione acidificante nel suolo e nelle soluzioni nutritive applicate alle piante.
2. Azione desalinizzante con blocco del sodio nel suolo.
3. Liberazione del calcio e del magnesio presenti nelle acque dure mettendoli a disposizione come nutrienti per i vegetali, contribuendo inoltre a mantenere puliti gli impianti irrigui. L'alto contenuto di potassio e azoto, in forma totalmente organica, garantisce una nutrizione bilanciata. L'elevata purezza e assimilabilità del prodotto, ne consentono anche l'impiego fogliare per una pronta ripresa soprattutto in seguito a stress fisiologici.

COLTURA	DOSI		FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	
Tutte le colture	3 Kg/Ha	5 - 10 Kg/ha	Al trapianto, da ripetere ogni 15-20 gg.
Attività anti salina		(1)10 Kg/ha (2)5 Kg/ha	Post trapianto (1) e successivamente ogni 15-20 giorni (2)
Azione di acidificazione delle acque		Da 1 Kg a 3 Kg /1000L	

RECUPERO DI Ca e Mg SU ACQUE DURE

CONTROLLO DELLA SALINITÁ



ACIDIFICAZIONE ORGANICA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

CORRETTORE PER ACQUE DURE



PROBIOTICI PER IL SUOLO

- BIOWAVE H_3O_2 SMART EVO Q
- CHALLENGER EVO Q
- FIGHT OUT BIO
- FIGHT OUT NEMA

BIOWAVE H_3O_2 SMART EVO Q

Microrganismi e metaboliti contro stress idrico e salino

COMPOSIZIONE	
Tipo di ammendante organico	Ammendate vegetale semplice non compostato
Contenuto in batteri della rizosfera	1 x 10^8 UFC/g
Contenuto in micorrize (Glomus spp.)	1%
Formulazione	Liquida
Contenuto in Trichoderma	1 x 10^8 UFC/g

BIOWAVE H_3O_2 SMART EVO Q è basato su un consorzio di microrganismi quali Lactobacilli, Bacillus spp., Saccaromyces, Rhodopseudomonas e funghi degradatori della sostanza organica. L'associazione microbica così equilibrata consente di migliorare l'assorbimento di nutrienti, arricchire il microbiota della rizosfera e incentivare tutti i processi biologici del suolo, in particolare la formazione di humus, riducendo inoltre in maniera marcata stress idrici a cui la pianta è soggetta.

COLTURA	FERTIRRIGAZIONE	FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
TUTTE LE COLTURE	25 - 30 Kg/ha	È consigliato in tutte le fasi fenologiche della pianta.

CONSORZIO DI MICROORGANISMI EQUILIBRATO

MIGLIORE ASSPRBIMENTO DEI NUTRIENTI



RODUZIONE STRESS IDRICI

MAGGIORE VITALITÁ RIZOSFERA

CHALLENGER EVO Q

Microrganismi per rigenerare il suolo

COMPOSIZIONE	
Tipo di ammendante organico	Ammendate vegetale semplice non compostato
Contenuto in batteri della rizosfera	1 x 10^8 UFC/g
Contenuto in micorrize (Glomus spp.)	1%
Formulazione	Liquida
Contenuto in Trichoderma	1 x 10^8 UFC/g

CHALLENGER EVO Q è un formulato probiotico contenente un consorzio microbico ad elevata biodiversità protetto da sostanze umiche submicronizzate; comprende batteri utili della rizosfera quali Pseudomonas, attino batteri e Bacilli a cui si aggiungono micorrize e funghi del genere Trichoderma. Il formulato consente così di migliorare la degradazione della sostanza organica e incrementare la presenza del microbioma utile creando contemporaneamente un ambiente sfavorevole allo sviluppo di microrganismi indesiderati.
Per la rigenerazione del suolo si consiglia l'abbinamento con **PROMOTER SOIL.**

COLTURA	DOSI	FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FERTIRRIGAZIONE	
Orticole	3 - 6 Kg/ha	Dal post- trapianto o alla ripresa vegetativa ogni 10-15 giorni. I richiami successivi sono da eseguire preferibilmente con **BIOWAVE 1000**. Abbinamento Challenger EVO Q 6 Kg/ha + **PROMOTER SOIL** (25 Kg/ha)
Alberi da frutto	3 - 6 Kg/ha	
Vite e Ulivo	3 - 6 Kg/ha	

APPORTO DI MICRO ORGANISMI UTILI

RIGENERAZIONE DELLA RIZOSFERA E DELLA FILLOSFERA



MIGLIORE DEGRADAZIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA NEL SUOLO

PRODUZIONE VELOCE DI METABOLITI UTILI

FIGHT OUT BIO

Rizosfera sfavorevole allo sviluppo di parassiti

COMPOSIZIONE	
Tipo di ammendante organico	Ammendante vegetale semplice non compostato
Contenuto in batteri della rizosfera	1 x 10^8 UFC/g
Formulazione	Liquida
Contenuto in micorrize (Glomus spp.)	2%

FIGHT OUT BIO, grazie alla presenza di cellule microbiche vive di micorrize *(Glomus spp.)* e batteri della rizosfera (*Bacillus spp*., *Pseudomonas spp*. e *Streptomyces spp.)*, incrementa la resilienza delle piante e favorisce lo sviluppo di microrganismi utili come il Metarhizium in grado di degradare la chitina presente nell'esoscheletro di larve ed insetti.

FIGHT OUT BIO migliora la qualità del microbiota del terreno andando così a promuovere l'espansione dell'apparato radicale traducendosi in un maggiore assorbimento di acqua e nutrienti.

COLTURA	DOSI FERTIRRIGAZIONE	FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
Serra	1 - 1.5 Kg /1000 m^2	
Orticoltura	3 - 6 Kg/ha	
Bagno radicale al trapianto	350 - 500 g/hl	
Alberi a dimora	50 - 100 g/pianta	In zona radici con palo iniettore

MIGLIORE ASSORBIMENTO DI ACQUA

MIGLIOR ASSORBIMENTO DI NUTRIENTI



SFAVORISCE SVILUPPO INSETTI

POTENZIAMENTO DEL MICROBIOTA DEL TERRENO

FIGHT OUT NEMA

Rizosfera sfavorevole allo sviluppo di NEMATODI

COMPOSIZIONE	
Tipo di ammendante organico	Ammendante vegetale semplice non compostato
Contenuto in batteri della rizosfera	1 x 10^8 UFC/g
Formulazione	Liquida
Contenuto in micorrize (Glomus spp.)	1%

FIGHT OUT NEMA, composto da un innovativo mix di batteri rizosferici, micorrize e Trichoderma su una matrice ad alto contenuto proteico, va ad incrementare lo sviluppo dell'apparato radicale e a promuovere una selezione nel terreno (soprattutto in terreni sciolti) di funghi proteolitici *(Pochonia e Arthobotrys)* in particolare in condizioni di umidità e temperature più elevate. Il consorzio microbico così formulato va a creare una barriera microbiologica ed un ambiente sfavorevole allo sviluppo di nematodi, per cui i terreni in cui viene apportato **FIGHT OUT NEMA** risultano più soppressivi nei confronti dei nematodi radicali.

COLTURA	DOSI **FERTIRRIGAZIONE**	FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
Serra	1 - 1.5 Kg /1000 m^2	
Orticoltura	3 - 6 Kg/ha	
Bagno radicale al trapianto	350 - 500 g/hl	
Alberi a dimora	50 -1 00 g/pianta	In zona radici con palo iniettore

SELEZIONE DI FUNGHI PROTEOLITICI UTILI

SVILUPPO APPARATO RADICALE



SFAVORISCE SVILUPPO NEMATODI

METABOLITI RIGENERATIVI PER CAPILLARI RADICALI



BIOFERTILIZZANTI

➢ BACTER FIX EVO Q

BACTERFIX EVO Q

Inoculo microbico N e P

COMPOSIZIONE	
Tipo di ammendante organico	Ammendate vegetale semplice non compostato
Contenuto in batteri della rizosfera	1 x 10^9 UFC/g
Contenuto in micorrize (Glomus spp.)	1%
Formulazione	Liquida
Contenuto in Trichoderma	1 x 10^8 UFC/g

BACTERFIX EVO Q è un formulato contenente batteri azotofissatori liberi in grado di aumentare la disponibilità di azoto per le piante prelevandolo direttamente dall'aria.
Contiene anche un blend di Bacillus in grado di solubilizzare il fosforo precipitato nel suolo e gli altri elementi nutritivi. L'utilizzo di **BACTERFIX EVO Q** consente un risparmio del 25 – 30% delle unità di azoto e fosforo apportate al terreno e migliora inoltre lo sviluppo dell'apparato radicale e l'assorbimento dei nutrienti.

COLTURA	DOSI	FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
SU TUTTE LE COLTURE	**1,5 – 2 Kg/ha**	Gli interventi devono essere effettuati con temperature superiori ai 5°C affinché il prodotto esplichi la sua efficacia

APPARATO RADICALE PIÙ SVILUPPATO E SANO

RIDOTTO FABBISOGNO DI AZOTO

ALTA CONCENTRAZIONE DI MICORRIZE



MAGGIORE DISPONIBILITÁ FOSFORO DAL SUOLO

COLONIZZAZIONE DELLA RIZOSFERA CON MICRORGANISMI



Bio

SymbiOn 300 + HyFull C6

Naturable GO TO ZERO



Pianta

Interventi mirati per la parte epigea

SOSTANZE ANTISTRESS per fattori ABIOTICI

- BETAGREEN 500
- BETACROP FIX EVO Q
- ZIMOSTART PLUS

BETAGREEN 500

Azione antistress ad ampio spettro

COMPOSIZIONE	
Azoto (N) organico	5%
Azoto (N) totale	5%
Glicinbetaina	>30%
Carbonio (C) organico di origine biologica	15%
Ps:	1,20 Kg/l

BETAGREEN 500, grazie all'elevato titolo di azoto organico di origine esclusivamente vegetale, ha una spiccata azione sull'aumento dell'attività fotosintetica e di fissazione dell'azoto. La presenza di elevata quantità di betaina (oltre 30%), potentissima molecola antistress, conferisce al formulato la capacità di ridurre la sensibilità delle piante attraverso stress termici, idrici e salini, migliorando di conseguenza la pezzatura, il colore, la conservabilità dei frutti, spessore e consistenza delle foglie.

COLTURA	DOSI		FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	
SU TUTTE LE COLTURE	3 - 6 Kg/ha	10 - 12 Kg/ha	Effettuare interventi ogni 10-15 giorni durante la fase vegetativa o in previsione di fattori di stress.

MAGGIORE ASSORBIMENTO DI ACQUA E NUTRIENTI

AZIONE SINERGICA CON IL CALCIO



RIDUCE GLI STRESS SALINI AZIONE OSMOLITICA

RIDUCE STRESS TERMICI (ALTE E BASSE TEMPERATURE)

BETACROP FIX EVO Q

Azione antistress e miglior efficienza nutrizionale NP

COMPOSIZIONE	
Formulazione	Liquida
Azoto (N) organico	2,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica	10%
pH	6
Sostanza organica con peso molecolare nominale < 50 kDa	30%

BETACROP FIX EVO Q, derivato da componenti di origine vegetale, contiene azoto in forma aminoacidica ad alto assorbimento, glicinbetaina, osmolita con potente azione antistress, fosforo, in forma di acido fitico, e potassio.

La sua particolare formulazione è in grado di stimolare selettivamente alcuni ceppi microbici tra cui Azotobacter (Azoto fissatore libero), alcuni Bacillus in grado di solubilizzare il fosforo presente in forme precipitate nel suolo, migliorando così l'efficienza nutrizionale della pianta oltre a stimolare lo sviluppo radicale.

COLTURA	DOSI
	FOGLIARE
SU TUTTE LE COLTURE	5 Kg/ha

STIMOLAZIONE E SVILUPPO APPARATO RADICALE

POTENTE AZIONE ANTISTRESS SALINA



MIGLIORE EFFICIENZA NUTRIZIONALE NP

RIDUCE STRESS TERMICI IN PERIODI MOLTO CALDI

ZIMOSTART PLUS

Riduce lo stress in fase di radicazione e fioritura

COMPOSIZIONE	
Azoto (N) organico	1%
Carbonio (C) organico di origine biologica	10%
Sostanza organica con peso molecolare < 50 kDa	30%
pH	6
Formulazione	Liquida

ZIMOSTART PLUS è un prodotto fortemente innovativo costituito da un blend auxinico naturale derivato da estratti di alga Ecklonia maxima, e dai metaboliti fermentativi microbici (Pseudomonas spp.) estremamente ricchi di auxine su una base di lievito alimentare e aminoacidi levogiri in grado di esaltare le fasi di radicazione e ridurre lo stress in fase di fioritura.

La presenza di sostanze pseudo auxiniche fortemente adattogene, provenienti da estratti di alghe e piante cresciute in ambienti estremi, conferisce a **ZIMOSTART PLUS** la capacità di sostenere i vegetali nelle fasi più critiche di stress ambientali.

COLTURA	DOSI		FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	
Tutte le colture	2 - 3 Kg/ha	2,5 - 5 Kg/ha	Post-trapianto e ogni 15 giorni

AZIONE ADATTOGENA ANTISTRESS

POTENTISSIMA AZIONE ANTISTRESS IN FASE DI FIORITURA



COMPOSIZIONE INNOVATIVA

MIGLIORAMENTO RADICAZIONE



Pianta

Interventi mirati per la parte epigea

BIOPROMOTORI FENOLOGICI ANTISTRESS

- ALGACELL PLUS
- ALGACELL MAX
- BEE MAX F
- KOLOR BIO

ALGACELL PLUS

Radicazione e fioritura

COMPOSIZIONE	
Azoto (N) organico	1%
Sostanza organica con peso molecolare < 50 kDa	30%
pH	6
Formulazione	Liquida
Carbonio (C) organico di origine biologica	10%

ALGACELL PLUS grazie alla sua esclusiva formulazione estremamente concentrata, che unisce estratti algali di Ecklonia maxima e fermentato di Pseudomonas ricchi di auxine, a matrici vegetali innovative che portano con sé tutte le proprietà derivate dalla crescita in ambienti tipicamente caldi e siccitosi, è in grado di ridurre lo stress della coltura in particolare in presenza di stagioni calde e siccitose.

Fondamentale è l'attività di radicazione promossa da **ALGACELL PLUS** alla base per un corretto attecchimento della pianta e assorbimento di acqua e nutrienti; a questo si aggiunge un miglioramento e incremento della fioritura.

COLTURA	DOSI		FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	
Floricoltura	50 – 75 g/hl	0.6 – 1.2 Kg/ha	Nelle fasi iniziali per favorire la radicazione post trapianto e per ingrossare l'apparato radicale
Vivai	75 – 100 g/hl	1-1.3 Kg/ha	
Ortaggi da foglia	75 – 100 g/hl	0.6 - 1 Kg	
Ortaggi da frutto	100 – 120 g/hl	1 - 1.3 Kg/ha	
Frutticoltura	75 – 100 g/hl	1 ml/p	
Colture industriali	0.6 – 1.3 Kg/ha	2 - 4 Kg/ha	

FORMULAZIONE CONCENTRATA, BASSO DOSAGGIO

AZIONE ANTISTRESS



MIGLIORAMENTO RADICAZIONE

INCREMENTO DELLA FIORITURA

ALGACELL MAX

Vegetazione e incremento pezzatura

COMPOSIZIONE	
Azoto (N) organico	1%
Sostanza organica con peso molecolare < 50 kDa	30%
pH	6
Formulazione	Liquida
Carbonio (C) organico di origine biologica	10%

ALGACELL MAX, formulato a base di estratti di *Ascophyllum nodosum* con attività citochininica, è in grado di aumentare la resistenza agli stress delle piante e promuovere la distensione cellulare, portando così ad una migliore fase vegetativa e un incremento della pezzatura dei frutti, oltre che a migliorare la sanità complessiva della pianta e dei frutti anche in post raccolta.

COLTURA	DOSI		FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	
Floricoltura	150 - 255 g/hl	2 - 4 Kg/ha	Nelle fasi iniziali per favorire la radicazione post trapianto e per ingrossare l'apparato radicale
Vivai	225 – 300 g/hl	3 - 4 Kg/ha	
Ortaggi da foglia	225 – 300 g/hl	1.8 - 3 Kg	
Ortaggi da frutto	300 – 350 g/hl	3 - 4 Kg/ha	
Frutticoltura	225 – 300 g/hl	3 ml/p	
Colture industriali	2 – 4 Kg/ha	2 - 4 Kg/ha	

MIGLIORE RESISTENZA AGLI STRESS

MIGLIORE SHELF-LIFE E COLORAZIONE DEI FRUTTI



INCREMENTO DELLE PARTE VEGETATIVA

AUMENTO DELLA PEZZATURA

BEE MAX

Allegagione naturale ottimale

COMPOSIZIONE	
Azoto (N) organico	1%
Sostanza organica con peso molecolare < 50 kDa	30%
pH	6
Formulazione	Liquida
Carbonio (C) organico di origine biologica	15%
Boro	2%

BEE MAX è stato progettato per ottimizzare la fase dell'allegagione, in particolare in coltura protetta, contenendo infatti estratti vegetali e algali in grado di esaltare l'attività dei pronubi. La presenza del Boro ottimizza l'impollinazione dei fiori presenti prolungando l'attività del tubetto pollinico e sostenendo le fasi di fecondazione. La presenza di propoli inoltre, oltre alle sue naturali proprietà di richiamo per gli insetti utili, è in grado anche di sfavorire l'instaurarsi di organismi indesiderati. L'attività termogenica favorisce la fecondazione dei fiori.

COLTURA	DOSI	FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE	
Tutte le colture	2 Kg/ha	Pre e post fioritura

AZIONE ANTISTRESS FAVORISCE FASE RIPRODUTTIVA

AUMENTO DEL NUMERO DEI FIORI



ATTIVITÁ TERMOGENICA MIGLIORE ALLEGAGIONE

MIGLIORA L'ATTIVITÁ DEGLI INSETTI IMPOLLINATORI

KOLOR BIO

Maturazione, colore e grado BRIX

COMPOSIZIONE	
Azoto (N) organico	1%
Carbonio (C) organico di origine biologica	10%
Sostanza organica con peso molecolare < 50 kDa	30%
pH	6
Formulazione	Liquida

KOLOR BIO è un formulato in grado di promuovere naturalmente i processi di colorazione e maturazione dei frutti grazie all'elevato contenuto di carboidrati, polisaccaridi derivanti da alghe e aminoacidi specifici quali Metionina, precursore dell'Etilene, e Fenilalanina, precursore dei pigmenti antociani e potassio naturalmente presente nella matrice organica. L'attività prebiotica del prodotto favorisce l'instaurarsi di microrganismi utili in grado di creare un ambiente sfavorevole allo sviluppo di funghi saprofiti responsabili della degradazione dei frutti in pre-post raccolta.

Si ottengono così frutti più colorati e consistenti, maggiore omogeneità di maturazione con ridotto scarto sul campo e in fase di conservabilità post-raccolto.

Aumenta la presenza di zuccheri nel frutto (elevato **BRIX**)

COLTURA	DOSI		FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	
Pomodoro da industria	2 - 5 Kg/ha	6 Kg/ha	Due o tre applicazioni a distanza di **7-10 giorni** a partire dal **40-50% di bacche rosse.**
Pomacee, drupacee, vite	5 - 6 Kg/ha	6 Kg/ha	Due applicazioni a partire **dall'invaiatura** a distanza di **7-10 giorni**

MIGLIORAMENTO DELLA COLORAZIONE

AZIONE **ANTISTRESS**



MIGLIORE OMOGENEITÁ DI **MATURAZIONE**

AUMENTO DEL GRADO **BRIX**





Pianta

Interventi mirati per la parte epigea

PROMOTORI DI RESILIENZA PER STRESS BIOTICI

- DOUBLE BOOST SD
- ALERT D MAX
- SYNTRON ORANGE EVO Q
- HEXAGON SEA

DOUBLE BOOST SD

Aumento resilienza delle piante

COMPOSIZIONE	
Azoto (N) organico	1%
pH	6
Formulazione	Liquida
Carbonio (C) organico di origine biologica	10%
Sostanza organica con peso molecolare < 50 kDa	30%

DOUBLE BOOST SD è una innovativa formulazione ad uso esclusivamente fogliare ricca di estratti di alghe brune ed estratti vegetali in grado di fortificare le piante. La contemporanea presenza nella matrice organica di amminoacidi liberi levogiri, zuccheri semplici, metaboliti microbici e metaboliti secondari fornisce al vegetale gli elementi strutturali e l'energia necessaria per costruire velocemente le proprie sostanze naturali di autodifesa

DOUBLE BOOST SD si può usare durante tutte le fasi fenologiche. In particolare le applicazioni in prefioritura favoriscono l'allegagione grazie alla sua azione termogenica sull'apparato riproduttore femminile.

COLTURA	DOSI FOGLIARE	FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
Tutte le colture	3 - 6 Kg/ha	Si può utilizzare durante tutte le fasi fenologiche. L'allegagione è favorita con interventi in pre-fioritura.

ENERGIA PRONTA

FAVORISCE L'ALLEGAGIONE



AUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE PIANTE

AMPIA AZIONE ANTISTRESS

ALERT D MAX

Resilienza VIRUS

COMPOSIZIONE	
Azoto organico	1%
Carbonio organico	10%
Ossido di potassio (K2O)	6%
Betaina	1%

ALERT D MAX è un integratore dei processi fisiologici (vigore, crescita, qualità, maggiore shelf-life in fase di conservazione e raccolta dei frutti e favorisce l'assorbimento di elementi nutritivi grazie allo sviluppo dell'apparato radicale e l'efficienza dell'attività fotosintetica.

ALERT D MAX è in grado di aumentare la resilienza delle piante verso stress ambientali che favoriscono l'instaurarsi di attacchi virali (es. temperature elevate), di squilibri metabolici e verso stress idrici ottimizzando il potenziale produttivo, quantitativo e qualitativo della pianta anche attraverso la riattivazione del sistema immunitario.
I migliori risultati si ottengono associando **ALERT D MAX** a prodotti che migliorano la funzionalità del microbiota del suolo quali: **CHALLENGER EVO Q** e **SPRING UP EVO Q**

COLTURA	DOSI		FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	
Su tutte le colture	600 g/hl	6 Kg/ha *(per intervento)*	**Da post- trapianto**: ripetere ogni 10-20 gg in funzione degli stress ambientali subiti dalla pianta.

RAFFORZAMENTO IN PREVISIONE DI **VIROSI** E IN PRESENZA DI SINTOMI

FITOFORTIFICAZIONE DELLA PIANTA



RIDUCE LO STRESS IDRICO E TERMICO

MIGLIORE ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI

SYNTRON ORANGE EVO Q

Resilienza Multi Stress

COMPOSIZIONE	
Formulazione	Liquida
Carbonio (C) organico	10%
Azoto (N) organico	1%

SYNTRON ORANGE EVO Q, concime organico, è composto esclusivamente da matrici vegetali ricche di estratti aromatici e terpeni.

Oltre alla capacità nutrizionale e allo stimolo della microflora utile, grazie alla presenza di sostanze terpenoidi, naturalmente presenti in determinati vegetali, va a creare un ambiente sfavorevole allo sviluppo di microrganismi indesiderati e patogeni (funghi, batteri,..) e ad aumentare la resilienza verso vari stress.

COLTURA	DOSI FOGLIARE	FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
Tutte le colture	250 – 300 g/ hl	Dal trapianto e in seguito ogni 15-20 gg

AZIONE ANTISTRESS MULTIPLA

FITO FORTIFICAZIONE DELLE PIANTE



AMBIENTE SFAVOREVOLE PER MICRORGANISMI

AZIONE ANTI-FEEDING SU PARASSITI

HEXAGON SEA

Resistenza agli stress e apporto di calcio

COMPOSIZIONE	
Valore neutralizzante	40
Calcio (Ca) totale	29%
Formulazione	Polvere; particelle < 5 µm

HEXAGON SEA, è composto da vaterite, carbonato di calcio esagonale di origine marina che, grazie ad una particolare tecnologia, viene ridotta in particelle di pochi micron così da renderle più facilmente assimilabili.

HEXAGON SEA è in grado di apportare calcio ad alta efficienza alla pianta andando a rinforzare le strutture cellulari e ad aumentare la resilienza della coltura verso i vari fattori causa di stress, contribuendo così allo sviluppo di piante più sane ed equilibrate.

COLTURA	DOSI	FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE	
Tutte le colture	Max 2 Kg/ ha (5 g/l)	Agitare bene la soluzione ed inserire per prima nella botte; eseguire la nebulizzazione ad una distanza di min. 30 cm ed attendere 15 giorni prima dell'intervento successivo.

MIGLIORA LA RESISTENZA AGLI STRESS

APPORTO DI CALCIO ASSIMILABILE



RAFFORZAMENTO DELLA PARETE CELLULARE

CONTIENE MAGNESIO E MICROELEMENTI DI ORIGINE MARINA





Pianta

Interventi mirati per la parte epigea

PROBIOTICI PER FILLOSFERA

- FIGHT OUT KTB
- FIGHT OUT GUARD F4

FIGHT OUT KTB

Fillosfera sfavorevole alla colonizzazione di lepidotteri

COMPOSIZIONE	
Tipo di ammendante organico	Ammendante vegetale semplice non compostato
Contenuto in batteri della rizosfera	1 x 10^9 UFC/g
Contenuto in Micorrize	0,1%
Formulazione	liquida

FIGHT OUT KTB contiene cellule vitali e metaboliti secondari di funghi e batteri in grado di creare un ambiente sfavorevole allo sviluppo di entomoparassiti non desiderati. Il prodotto stimola selettivamente lo sviluppo di microrganismi utili in grado di mantenere in equilibrio il rapporto tra vegetali e ospiti indesiderati.

COLTURA	DOSI	FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
SU TUTTE LE COOLTURE	**2,5 – 5 Kg /ha**	Distribuire su tutte le colture con abbondante bagnatura nelle ore fresche. È consigliata una pre–attivazione del formulato associandolo con 5 Kg/ha di **JOCKER ENERGY**

APPORTO DI METABOLITI E SPORE UTILI



AMBIENTE SFAVOREVOLE ALLO SVILUPPO DELLA MICROFLORA INDESIDERATA

FIGHT OUT GUARD F4

Fillosfera sfavorevole alla colonizzazione di parassiti

COMPOSIZIONE	
Tipo di ammendante organico	Ammendante vegetale semplice non compostato
Contenuto in batteri della rizosfera	1 x 10^9 UFC/g
Contenuto in Micorrize	0,1%
Formulazione	Liquida

FIGHT OUT GUARD F4 contiene cellule vitali di batteri e funghi e i loro metaboliti secondari in grado di creare un ambiente sfavorevole allo sviluppo di alcuni fitoparassiti, aumentando la produzione di sostanze antifeeding delle piante. La particolare composizione stimola lo sviluppo selettivo di ceppi microbici.

COLTURA	DOSI	FASI DI APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
SU TUTTE LE COOLTURE	**2,5 – 5 Kg /ha**	Distribuire su tutte le colture con abbondante bagnatura nelle ore fresche. È consigliata una pre–attivazione del formulato associandolo con 5 Kg/ha di **JOCKER ENERGY**

STIMOLAZIONE SELETTIVA DI ORGANISMI GIA' PRESENTI NATURALMENTE



INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DELLE SOSTANZE ANTIFEEDING DELLE PIANTE





Pianta

Interventi mirati per la parte epigea

- PROPOLIS CRB EVO Q
- FLAVONOID CRB EVO Q
- SAPONE MOLLE SM 100

PROPOLIS CRB EVO Q

PROPOLIS CRB EVO Q è un prodotto naturale ottenuto da propoli (6 % p.p. sul prodotto finito) in soluzione glicolica, ricco di flavonoidi, in grado di esplicare numerose attività utili alla pianta:

- Favorisce l'impollinazione svolgendo un'azione attrattiva per i pronubi;
- Azione cicatrizzante dei tessuti vegetali;
- Migliora la resistenza a stress biotici e abiotici e potenzia le difese della pianta agli attacchi fungini e batterici;
- Migliora la conservabilità in post-raccolta e riducendo l'insorgenza di marciumi.

COLTURA	DOSI	FASI D'APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE	
SU TUTTE LE COLTURE:	600 - 1200 g/hl (6-12 Kg/ha)	Il prodotto va impiegato solo. I trattamenti più significativi riguardano la prefioritura, e caduta dei petali e in pre-raccolta.

FLAVONOID CRB EVO Q

FLAVONOID CRB EVO Q, estratto da legname non trattato chimicamente, è ricco di molecole polifenoliche, circa 240, ed in particolare di flavonoidi e metaboliti secondari coinvolti nei meccanismi di difesa della pianta verso attacchi di tipo biotico, in particolare:

- Potenziamento dell'apparato radicale e stimolazione del microbioma rizosferico;
- Aumento dell'efficienza fotosintetica;
- Potenziamento del sistema immunitario;

COLTURA	DOSI		FASI D'APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	
SU TUTTE LE COLTURE:	200/300 ml/hl	3 - 6 Kg	**Inizio fase vegetativa e ripetere ogni 15 giorni.**


SAPONE MOLLE SM

SAPONE MOLLE SM 100, sapone potassico totalmente vegetale, data la sua particolare consistenza è in grado di creare una barriera fisica sulle foglie andando a migliorare la resistenza della pianta all'instaurarsi di parassiti quali mosca bianca, afidi, cicaline e fumaggini.

COLTURA	DOSI		FASI D'APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
	FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	
SU TUTTE LE COLTURE:	500/600 ml/hl	3 - 6 Kg	**Inizio fase vegetativa e ripetere ogni 15 giorni.**



PRODOTTO	COMPOSIZIONE	EFFETTI	DOSI
MOLY 300 EVO Q	Molibdeno (**Mo**) solubile in acqua: **3%** Formulazione: liquida	• Riduzione nitrati e N ammoniacale nelle piante • Minor attacchi parassitari • Maggior resilienza delle piante	**Fogliare**: **200- 250 g/hl** **Fertirrigazione:** **1,5 – 3 Kg/pianta**
ZINCO FLOW 9L	Zinco chelato con EDTA - Zn c. EDTA: **9%** Zinco solubile in acqua - Zn s. **9%**	• Zinco di rapido assorbimento • Precursore delle auxine • In sinergia con il fosforo • Previene e migliora carenze di zinco	**Fogliare** Frutticoltura: **100-150 g/hl** (pre-fioritura); Colture orticole: **80-120 g/hl** (post trapianto) Mais, riso, cereali autunno-vernini: **60-150 g/hl** (inizio vegetazione)
BOR TOP	**Boro** etanolammina solubile in acqua: 11% Formulazione: liquida	• Favorisce l'allegagione • Migliora la traslocazione degli zuccheri • Previene carenze di boro	**Vite, olivo, orticole e fruttiferi** **Fogliare**: 150 – 200 g/hl **Fertirrigazione**: 5-7 Kg/ha **Girasole, colza, medica, barbabietola da zucchero** **Fogliare**: 2-3 Kg/ha **Fertirrigazione:** 3-5 Kg/ha
CUPROFER L 305	**Cu** chelato EDTA: 3% **Fe** chelato EDTA: 0,5 %	• Rame e ferro ad assorbimento rapido • Azione cicatrizzante	**Fogliare: 3 – 5 Kg/ha** **Fertirrigazione**: **4 – 8 Kg/ha** Preventivamente o ai primi sintomi
MANCOZIN L310	Manganese (**Mn**) chelato con EDTA: 3% Zinco (**Zn**) chelato con EDTA: 1%	• Controllo fisiopatie da carenza di zinco e manganese	**Tutte le colture** **Fogliare**: **300 – 350 g/hl** Preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi
RADIBOOST FE	Ferro (**Fe**) solubile in acqua: 6%	• Acidificazione rizosfera • prevenzione e ripristino di carenza di Ferro	Tutte le colture in ripresa vegetativa **Fogliare: 100/200 g/hl** **Fertirrigazione**: **5-10 Kg/ha**



PRODOTTO	COMPOSIZIONE	EFFETTI	DOSI
POLY P ZN 10-34	Azoto (**N**)totale: 10% Azoto (N) ammoniacale: 10% Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua: 34% Zinco (**Zn**) 0,15% Zinco (**Zn**) solubile in acqua: 0,15% Zinco (**Zn**) chelato **EDTA**: 0,15%	• Apporto di Fosforo polimerizzato • Apporto azoto ammoniacale	**Fertirrigazione** **Frutticoltura**: **80-100 Kg/ha** *(inizio ripresa vegetativa)*; **Orticoltura**: **100- 200 Kg/ha** (post-trapianto); **Colture erbacee**: **100-200 Kg/ha** (pre-semina o pre-emergenza)
CAL DRIP	Ossido di Calcio (**Ca**) totale: 15% Ossido di calcio (**Ca**) in forma complessata: 12%	• Apporto di Calcio organico prebiotico	**Fogliare** Fruttiferi, vite, ortive, floricole: **4 Kg/ha** **Fertirrigazione** **7,5 Kg/ha** iper intervento
MAG DRIP	Ossido di Magnesio (**Mg**) totale solubile in acqua: 13%	• Apporto Mg • Migliora la pezzatura dei frutti • Aumenta l'attività fotosintetica • Previene la virosi • Migliora la fotosintesi	**Fogliare** Vite, actinidia, orticole, pomacee, olivo: **3 – 5 Kg/ha** **Fertirrigazione** Vite, actinidia, orticole, pomacee, olivo: **5-10 Kg/ha**

ISLA FITONUTRIZIONE

TECNOLOGIA INNOVATIVA NELLA FITONUTRIZIONE BIOLOGICA



I NOSTRI SERVIZI

- Consulenze Operative
- Ispezioni Programmate sul Territorio
- Formazione per Operatori e Divulgatori
- Assistenza via e-mail

Bio

SymbiOn 300 + HyFull C60

Naturable Go To ZERO

ISLA SRL

Strada Vicinale Scorticagatti, 57 *(zona industriale)* 01016 TARQUINIA - VT

tel. 0766 396305 - cell. 393 9898744

e-mail: islabiol@gmail.com sito internet : www.isla.bio